



و تعداد تخت‌های این بخش به سراغ دکتر نرگس جهانگیری رییس بیمارستان امام‌رضاع) می‌رویم. وی به تفکیک بخش بیماران دیالیزی فاقد کرونا و بیماران دیالیزی کرونایی اشاره کرده و می‌گوید: یک بخش در نظر گرفتیم در بیمارستان قدیم که دیالیز بیماران کلیوی را پوشش می‌دهد و برای بیماران دیالیزی که مبتلا به کرونا می‌شوند یک قسمت از آی سی یو بیماران کرونایی را جدا کرده‌ایم و به آن‌ها خدمات می‌دهیم که از سایر بیماران دیالیزی جدا باشند و آن‌ها را مبتلا نکنند. جهانگیری با تأیید ابتدای بعضی از افراد دیالیزی به کرونا اضافه می‌کند: این افراد در بخش مجزای خود دیالیز می‌شوند و بعد از مرخصی تا دو هفته که ممکن است ناقل باشند هم در همین بخش کار دیالیز را انجام می‌دهند. جهانگیری تعداد تخت‌های بخش دیالیز را می‌پذیرد و می‌گوید: تا جایی که ممکن بود فضایی را به فضای بخش دیالیز اضافه کردیم. تعداد دستگاه‌ها و تخت‌ها را هم اضافه کردیم اما متأسفانه تعداد بیماران دیالیزی هم‌رو به افزایش است اما به منظور کاهش آمار حتی از کلینیک دیابت درخواست کردیم که افراد دیابتی برای پیشگیری از ابتلا به دیالیز آموزش بدهند. همچنین سعی کردیم افراد دیالیزی کرونایی را از غیر کرونایی جدا کنیم که آسیب کمتری ببینند. وی از مخازن آب بخش دیالیز که صدای آن‌ها موجب آزار بیماران شده ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: در جریان این مسئله نمود و باید پیگیری کنیم. جهانگیری چند دقیقه بعد در یک تماس مجدد اضافه می‌کند: در خصوص مشکل مخزن بخش دیالیز پرس‌وجو کردم و گفتند صدای مورد نظر، حاصل از پمپ مخازن است و اگر درب اتاق بخش دیالیز بسته شود صدا خیلی آذین نمی‌کند. باز هم وضعیت را از نزدیک مشاهده می‌کنم. امیدوارم که به زودی این مشکل هم برطرف گردد.

از گفته‌های رییس بیمارستان امام رضاع) و مسئولان بخش دیالیز برمی‌آید که امکانات در بخش دیالیز نواقص دارد که بایستی برطرف شود. افراد دیالیزی جزو قشر پرخطر در مقابل کرونا به حساب می‌آیند که اگر به آن‌ها توجه ویژه نشود چه بسا به عنوان اولین نفرات در معرض ابتلا به این ویروس قرار بگیرند. در هفته‌های اخیر بیماران کلیوی شایسته‌است که بخش دیالیز راه‌به‌فضایی تبدیل کنیم تا این افراد بتوانند با خیال راحت خدمات بگیرند و دغدغه ابتلا به کرونا در آن‌ها به وجود نیاید.

آبدیت نیستند. همان‌هایی هم که هستند به واسطه خیرین تهیه شده است. تعداد ویزیتورها کم است. همکاری خدمات‌یابگه‌پانی با بیماران جالب نیست. اگر کسی همراه نداشته باشد دیالیز ندارد. تعداد تخت‌ها هم به نسبت پرسنل خیلی بیشتر است. این شهروند به نکته مثبتی که از سوی بخش دیالیز اجرا شد نیز اشاره کرده و می‌گوید: جای تشکر دارد که واکسن آنتولاز را به موقع به ما رساندند. فاصله تخت‌های دیالیز از هم بسیار کم و در حدود یک متر است که به دلیل کمبود فضا است. در حالی که در شرایط کرونا می‌توانستند فاصله‌ها را بیشتر کنند و بین تخت‌ها کاور استفاده کنند که نقص فاصله کم بین تخت‌ها را جبران کند. ما با ترس و استرس زیادی مادرم را به بخش دیالیز می‌بریم. چندین ماسک روی هم استفاده می‌کنیم. مادر را با ملحفه و پتوی شخصی به آنجا می‌بریم و خیلی مراقب

هستیم که مبتلا نشود. **کسی مشکل مخازن آب را گزارش نکرده بود**

پاسارگاد به مناسبت هفته بیماران کلیوی مشکلات این بیماران را بررسی می‌کند

دیالیز و کرونا

دکتر امیری‌مقدم: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در سیرجان ۱۵ مورد فرد دیالیزی به کرونا مبتلا شده و دو مورد فوتی هم داشتیم



دستگاه در بیمارستان امام رضاع) نکه داشتند برای بریزهای اورژانسی یا مریض مشکوک به کرونا ولی بخش اصلی دیالیز جنب کلینیک زنده‌یاد حسینی است. دستگاه‌های دیالیز معمولاً

ضعیف است. تعداد پرستار کم است و این باعث می‌شود به بیماران زیاد رسیدگی نشود. مخزن آب مشکل دارد که صدای آن خیلی آزاردهنده است. وی تصریح می‌کند: دو سه تا

که هر کدام یک روز شیفت هستند. البته ناگفته نماند که پزشک مقیم دارند ولی عملاً این طور نیست که هر موقع به حضور این پزشک احتیاج باشد سریع در دسترس قرار بگیرد. امکانات

اگر کسی علایم شدید داشته باشد از او تست کرونا می‌گیرند. وی در خصوص مشکلات بخش دیالیز خاطر نشان می‌کند: متأسفانه در بخش پزشکی مستقر وجود ندارد. پزشک طرح دارند

و اگر کسی علایم شدید داشته باشد از او تست کرونا می‌گیرند. وی در خصوص مشکلات بخش دیالیز خاطر نشان می‌کند: متأسفانه در بخش پزشکی مستقر وجود ندارد. پزشک طرح دارند

دارند. از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در سیرجان ۱۵ مورد فرد دیالیزی به کرونا مبتلا شده و دو مورد فوتی هم داشتیم. از کلیه بیماران دیالیزی تقاضا داریم در مراجعه به بخش دیالیز نکات بهداشتی را به منظور سالم ماندن خود رعایت

نمایند. **امکانات بخش دیالیز، ضعیف است**

مادر مریم چند سال است که دیالیز می‌شود و او در این روزها به شدت دغدغه این را دارد که مبادا مادرش به کرونا مبتلا شود. وی در خصوص جدا کردن بخش بیماران دیالیزی مبتلا به کرونا از سایر بخش‌ها می‌گوید: ما گفتند دیالیزی‌های کرونایی را خارج از بخش اصلی بستری می‌کنند اما من چندین مورد فرد مبتلا را دیدم که در همین بخش و در جمع سایر بیماران دیالیزی بستری می‌شوند و می‌گویند مثلاً نمی‌دانند تست این افراد مثبت است و آن‌ها را با افراد سالم یک جا نگه می‌دارند

هدی رضوانی

بیماران کلیوی و افراد دیالیزی از آن دست بیماران هستند که در دوران کرونا در زمره افراد پرخطر و در معرض ابتلا قرار می‌گیرند. این بیماران بایستی هر هفته برای انجام عمل دیالیز به بیمارستان مراجعه کنند و بیشتر در معرض آلودگی هستند.

تاکنون ۱۵ مورد دیالیزی مبتلا به کرونا داشتیم

حسین امیری‌مقدم متخصص داخلی در خصوص تمهیداتی که برای افراد دیالیزی می‌گویند: در بخش دیالیز افراد سالم را از افراد مشکوک جدایی کنیم. ضمن اینکه همه بیماران دیالیزی در شروع فصل واکسن آنفلوآنزا را دریافت کرده‌اند. هنگام مراجعه فرد به بخش دیالیز به صورت مرتب از آن‌ها تست کرونا گرفته می‌شود و اگر نتیجه مثبت باشد آن فرد کرونا مبتلا شده و دیگر نباید به آنجا برود. آیا فرد مشکوک به کرونا را در همان بخش دیالیز بستری می‌کنند یا در بخش جداگانه؟ می‌گوید: بستگی به شرایط آن‌ها دارد. اگر فرد وضعیت حاد داشته باشد و نیاز به بستری باشد به بیمارستان امام‌رضا (ع) منتقل می‌شود و آنجا هم تمهیدات جداگانه‌ای برای افراد دیالیزی مبتلا به کرونا در نظر گرفته شده است. اگر هم نیاز به بستری نداشته باشد، مثل مریض‌های سربازی دارو می‌گیرد.

این متخصص داخلی برای در امان ماندن از ابتلا به کرونا خاطر نشان می‌کند: رعایت کلیه نکات بهداشتی برای همه الزامی و جدی است و با بروز کوچک‌ترین علایم بایستی به بیمارستان مراجعه کنند تا بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود. امیری‌مقدم به تلاش برای ایزوله نگه داشتن بخش دیالیز از ویروس کرونا اشاره کرده و می‌گوید: افرادی که در بخش دیالیز خدمات ارایه می‌دهند لباس مخصوص می‌پوشند، فاصله اجتماعی بین افراد دیالیزی رعایت می‌شود، محیط و ورودی‌های بخش دیالیز مرتب ضدعفونی می‌شوند. تهویه مناسب و پنجره‌های باز هم به سالم ماندن محیط کمک می‌کند، پرسنل همگی ملزم به ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی هستند و بیمارانی می‌توانند از کلیه امکانات پیشگیرانه در بخش دیالیز استفاده کنند. این متخصص داخلی به افراد دیالیزی که از ابتدای کرونا تاکنون به این بیماری مبتلا شده‌اند اشاره کرده و می‌گوید: متأسفانه افراد دیالیزی بیشتر از افراد عادی در لیست ابتلا به کرونا قرار

توصیه به همگان برای استفاده از ویتامین D، توصیه خوبی نیست

کرده و در فضای باز یا دارای تهویه توقف داشته و تعداد زیاد همراه نداشته باشند که موجب شلوفی مطب‌شود. این فوق‌دکترای تخصصی خون درباره استرس بیماران به خاطر شیمی درمانی گفت: در همه جوامع وقتی شیمی درمانی پیشنهاد می‌شود، استرس زامت‌ها آشنایی درمانی در واقع به

استفاده از ویتامین D توصیه خوبی نیست. اما هیچگونه ضرری برای زینک، ویتامین های گروه B و فولیک اسید متصور نیستیم و در صورتی که بیش از نیاز به بدن وارد شود، دفع می‌شود. دکتر «سیدمحمدابراهیم پورحسینی» بیان اینکه توصیه خاصی برای استفاده

ایستنا: فوق تخصص بیماری های خون و آنکولوژی درباره مصرف مکمل ها بیان کرد: اگر کسی ویتامین خاصی از جمله ویتامین D یا ماده مغزی در بدنش کم باشد مستعد ابتلا به کرونا هست اما زیاد بودن ویتامین D نیز مضر است و از بدن دفع نمی‌شود لذا توصیه به همه مبنی بر

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تهیه مصالح و عملیات اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر آرامستان بهشت رضا (ع) «نوبت دوم»

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر: تهیه مصالح و عملیات اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر آرامستان بهشت رضا (ع)) به شماره ۰۵۶۷۴۰۰۰۰۸۷/۰۹۰۲۰۹۹۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۰۸۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گر از جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها الف: آدرس: سیرجان- میدان انقلاب- شهرداری مرکزی- امور قراردادها - تلفن: ۰۳۴۰۰۰۰۸۷ - ۴۱۳۲۵۰۷۷
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴۰۰۰۰۰۰
دفتر ثبت‌نام ۰۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید یک دستگاه غلطک چرخ لاستیکی چرخ پهن (نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر: خرید یک دستگاه غلطک چرخ لاستیکی چرخ پهن) به شماره ۰۵۶۷۴۰۰۰۰۸۶/۰۹۰۲۰۹۹۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۰۸۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران (حقوقی) و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گر از جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها الف: آدرس: سیرجان- میدان انقلاب- شهرداری مرکزی- امور قراردادها - تلفن: ۰۳۴۰۰۰۰۸۶ - ۴۱۳۲۵۰۷۷
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴۰۰۰۰۰۰
دفتر ثبت‌نام ۰۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تهیه مصالح و اجرای کارهای فولادی سطح شهر سال ۱۳۹۹ (نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای کارهای فولادی سطح شهر سال ۱۳۹۹) به شماره ۰۵۶۷۴۰۰۰۰۸۵/۰۹۰۲۰۹۹۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۰۸۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گر از جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها الف: آدرس: سیرجان- میدان انقلاب- شهرداری مرکزی- امور قراردادها - تلفن: ۰۳۴۰۰۰۰۸۵ - ۴۱۳۲۵۰۷۷
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴۰۰۰۰۰۰
دفتر ثبت‌نام ۰۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی (نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر: خرید یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی) به شماره ۰۵۶۷۴۰۰۰۰۸۸/۰۹۰۲۰۹۹۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۰۸۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران (حقوقی) و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گر از جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها الف: آدرس: سیرجان- میدان انقلاب- شهرداری مرکزی- امور قراردادها - تلفن: ۰۳۴۰۰۰۰۸۸ - ۴۱۳۲۵۰۷۷
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴۰۰۰۰۰۰
دفتر ثبت‌نام ۰۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان